



CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS





Supraflex Cruz, Wilma SC, Wilma NC, Pipit NC,
Pipit SC e SMT são marcas registradas da
Sahajanand Medical Technologies Ltd.




STENT CORONÁRIO FARMACOLÓGICO SUPRAFLEX™ CRUZ



- ▶ **Mistura única de polímeros biodegradáveis hidrofílicos-hidrofóbicos: PPLA, PLCL e PVP.**
- ▶ **LDZ-Link - duplo, longo e exclusivo:**
 - Melhora a flexibilidade do stent.
 - Transmite 'força de impulso' com maior eficiência.
 - Melhora a força radial.
 - Resiste à compressão longitudinal.
- ▶ **Design de célula aberta:**
 - Melhora a flexibilidade.
 - Melhora o acesso de ramificação lateral.
- ▶ **Dose do fármaco:** 1,4 µg/mm².
- ▶ **Diâmetros:** 2.00 a 4.50mm.
- ▶ **Comprimentos:** 8 a 48mm.

		Comprimento										
		8 mm	12 mm	16 mm	20 mm	24 mm	28 mm	32 mm	36 mm	40 mm	44 mm	48 mm
Diâmetro	2.00 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.25 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.75 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.00 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.00 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Grade ampla com 88 medidas diferentes, incluindo comprimentos longos de 44 mm e 48 mm.




CATETER BALÃO PARA PTCA WILMA™ NC - NÃO COMPLACENTE



- ▶ Cateter balão para angioplastia coronária em material biocompatível, atóxico, apirogênico.
- ▶ Nylon 12 de troca rápida.
- ▶ Baixo perfil, cruzamento adequado.
- ▶ Cobertura hidrofílica e marcadores radiopacos.
- ▶ Compatível com cateter guia 5F e fio guia de 0,014"
- ▶ **Comprimento do cateter:** 140 cm.
- ▶ **Comprimentos:** 6 a 29 mm / **Diâmetros:** 2 a 4.50 mm.

		Comprimento							
		6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Diâmetro	2.00 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	2.25 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	2.50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	2.75 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.00 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.00 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.50 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓




CATETER BALÃO PARA PTCA

WILMA™ SC - SEMI COMPLACENTE



- ▶ Cateter balão para angioplastia coronária em material biocompatível, atóxico, apirogênico.
- ▶ Nylon 12 de troca rápida.
- ▶ Baixo perfil, cruzamento adequado.
- ▶ Cobertura hidrofílica e marcadores radiopacos.
- ▶ Compatível com cateter guia 5F e fio guia de 0,014"
- ▶ **Comprimento do cateter:** 140 cm.
- ▶ **Comprimentos:** 9 a 41 mm / **Diâmetros:** 2 a 4.50 mm.

		Comprimento									
		9 mm	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	25 mm	29 mm	33 mm	37 mm	41 mm
Diâmetro	2.00 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.25 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.75 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.00 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.00 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



CATETER BALÃO PARA PTCA PIPIT™ NC - NÃO COMPLACENTE



- ▶ Cateter balão de dilatação para angioplastia coronária não complacente compatível com 6F KBT (Kissing Balloon Technique)*.
- ▶ Balão em Poliamida multicamadas com 3 dobras.
- ▶ Revestimento hidrofílico seletivo para haste distal, incluindo ponta do balão.
- ▶ Diâmetro da haste Proximal 1.95F, Distal 2.67F.
- ▶ Comprimento de troca rápida 25 cm
- ▶ Compatível com cateter guia 5F e fio guia de 0,014" / 0.36mm
- ▶ ***Compatibilidade com KBT:** 6F até 3.5mm de diâmetro, todos os comprimentos
- ▶ **Comprimento do cateter:** 140 cm.
- ▶ **Pressão nominal:** 12 atm



Comprimento					
	8 mm	12 mm	15 mm	20 mm	
Diâmetro	2.00 mm	✓	✓	✓	✓
	2.25 mm	✓	✓	✓	✓
	2.50 mm	✓	✓	✓	✓
	2.75 mm	✓	✓	✓	✓
	3.00 mm	✓	✓	✓	✓
	3.50 mm	✓	✓	✓	✓
	4.00 mm	✓	✓	✓	✓
	4.50 mm	✓	✓	✓	✓
	5.00 mm	✓	✓	✓	✓



CATETER BALÃO PARA PTCA PIPIT™ SC - SEMI COMPLACENTE




- ▶ Cateter balão de dilatação para angioplastia coronária semi complacente compatível com 6F KBT (Kissing Balloon Technique)*.
- ▶ Balão em Poliamida multicamadas com 3 dobras.
- ▶ Revestimento hidrofílico seletivo para haste distal, incluindo ponta do balão.
- ▶ Diâmetro do balão de 2.0 mm a 4.0 mm. Comprimento do balão de 9.0 mm a 20 mm
- ▶ Comprimento de troca rápida 25 cm
- ▶ Compatível com cateter guia 5F e fio guia de 0,014" / 0.36 mm
- ▶ ***Compatibilidade com KBT:** 6F até 3.5mm de diâmetro, todos os comprimentos
- ▶ **Comprimento do cateter:** 138 cm.
- ▶ **Comprimentos:** 9 a 30 mm / **Diâmetros:** 2 a 4.50 mm.




		Comprimento			
		9 mm	12 mm	15 mm	20 mm
Diâmetro	2.00 mm	✓	✓	✓	✓
	2.50 mm	✓	✓	✓	✓
	2.75 mm	✓	✓	✓	✓
	3.00 mm	✓	✓	✓	✓
	3.50 mm	✓	✓	✓	✓
	4.00 mm	✓	✓	✓	✓

Tip profile



Crossing profile



Reg. ANVISA: 80102511844
Fabricante Sahajanand Medical Technologies Ltd.



KIT INTRODUTOR DE CATETER SMT



O kit introdutor é composto por bainha, dilatador, fio-guia, bisturi e agulha Seldinger.

- ▶ Ponta do dilatador cônico com menos trauma para o paciente.
- ▶ Transição suave entre o dilatador e a bainha reduz a força de punção.
- ▶ Design preciso da válvula não permite vazamento.
- ▶ Superfície da bainha lisa e lubrificada.

REFERÊNCIA	TAMANHO	TIPO	FIO GUIA	AGULHA SELDINGER
OM-IS05-01	5F x 11 cm	Femoral	0.038", 45cm, ponta J	18G x 7 cm
OM-IS06-02	6F x 11 cm	Femoral	0.038", 45cm, ponta J	18G x 7 cm
OM-IS07-03	7F x 11 cm	Femoral	0.038", 45cm, ponta J	18G x 7 cm
OM-IS08-01	8F x 11 cm	Femoral	0.038", 45cm, ponta J	18G x 7 cm
OM-IS05-02	5F x 11 cm	Radial	0.021", 45cm, ponta Reta	20G x 4 cm
OM-IS06-02	6F x 11 cm	Radial	0.021", 45cm, ponta Reta	20G x 4 cm




Reg. ANVISA: 80446149012

Fabricante Ortus Medi-Tech Co. Comercializado e distribuído por SMT
Importadora e Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA.



Cocoon

CE
1434




A linha de produtos Cocoon é fabricada pela Vascular Innovations Co. Ltd., Tailândia, uma empresa do grupo SMT. Cocoon é um nome comercial da Sahajanand Medical Technologies Ltd. ou suas afiliadas.



OCCLUSOR SEPTAL (CIA) **COCOON™**




- ▶ **Oclisor para fechamento transcater do defeito do septo atrial.**
- ▶ **Fios de nitinol revestidos com platina:**
 - Melhor radiopacidade
 - Biocompatível
 - Não alergênico.
- ▶ **Discos preenchidos com tecido de polipropileno, que auxiliam na trombogenicidade.**
- ▶ **Capacidade de recapturar e reimplantar. Somente se o cabo de entrega estiver conectado firmemente ao disco.**
- ▶ **O sistema de entrega do Oclisor Septal, em embalagens distintas, compreende:**
 - Bainha de entrega
 - Carregador
 - Dilatador
 - Cabo de entrega
 - Balão de Medição



REFERÊNCIA	TAMANHO DISPOSITIVO (Ø3) (mm)	DIÂMETRO DISCO ATRIAL ESQ. (Ø1) (mm)	COMPRIMENTO DA CINTURA (L) (mm)	DIÂMETRO DISCO ATRIAL DIR. (Ø2) (mm)	BAINHA (F)
COA08	8	20	3	18	6 - 7
COA10	10	22	3	20	6 - 7
COA12	12	26	4	22	8 - 9
COA14	14	28	4	24	8 - 9
COA16	16	30	4	26	8 - 9
COA18	18	32	4	28	10 - 12
COA20	20	34	4	30	10 - 12
COA22	22	36	4	32	10 - 12
COA24	24	38	4	34	10 - 12
COA26	26	40	4	36	10 - 12
COA28	28	42	4	38	10 - 12
COA30	30	44	4	40	12 - 14
COA32	32	46	4	42	12 - 14
COA34	34	50	4	44	12 - 14
COA36	36	52	4	46	12 - 14
COA38	38	54	4	48	12 - 14
COA40	40	56	4	50	12 - 14
COA42	42	58	4	52	14

Reg. ANVISA: 80446140050
Cocoon é fabricada pela Vascular Innovations Co. Ltd., Tailândia, uma empresa do grupo SMT.
Cocoon é um nome comercial da Sahajanand Medical Technologies Ltd. ou suas afiliadas.




OCCLUSOR PFO (FOP)

COCOON™



- Destinado à oclusão de Forame Oval Patente (FOP) com e sem aneurisma.
- Fios de nitinol revestidos com átomos de platina, através da tecnologia de nanofusão por deposição de plasma.
- A nanoplatina oferece propriedades biocompatíveis superiores em comparação com o nitinol.
- Discos preenchidos com tecido de polipropileno, que auxilia na trombogenicidade.
- Capacidade de recaptura e reposicionamento. Somente se o cabo de entrega estiver conectado firmemente ao disco.
- O sistema de entrega do Oclutor PFO, em embalagens distintas, compreende:
 - Bainha de entrega
 - Carregador
 - Dilatador
 - Cabo de entrega



REFERÊNCIA	TAMANHO DISPOSITIVO (Ø1) (mm)	DIÂMETRO DISCO ATRIAL ESQ. (Ø2) (mm)	COMPRI. DA CINTURA (L1) (mm)	COMPRI. TOTAL (L2) (mm)	BAINHA (F)	CABO
CPF18	18	18	3	5	8	6
CPF25	25	18	3	5	8	6
CPF2525	25	25	3	5	8	6
CPF3025	30	25	3	5	8	6
CPF30	30	30	3	5	8	6
CPF35	35	35	3	5	9	6




Reg. ANVISA: 80446140049
Cocoon é fabricada pela Vascular Innovations Co. Ltd., Tailândia, uma empresa do grupo SMT.
Cocoon é um nome comercial da Sahajanand Medical Technologies Ltd. ou suas afiliadas.



OCCLUSOR VSD (CIV) **COCOON™**



- ▶ Dispositivo de disco duplo auto-expansível com revestimento de platina exclusivo.
- ▶ Disponível em vários comprimentos para abranger diversos tipos e áreas com defeitos do septo ventricular, para fechamento de defeitos membranosos e musculares.
- ▶ Discos desenhados para resistir à alta pressão ventricular esquerda.
- ▶ Discos preenchidos com tecido de polipropileno, auxiliando na trombogenicidade.
- ▶ Capacidade de recapturar e reimplantar*
*somente se o cabo de entrega estiver conectado firmemente ao disco.
- ▶ O sistema de entrega do Ocluser VSD, em embalagens distintas, compreende:
 - Bainha de entrega
 - Carregador
 - Dilatador
 - Cabo de entrega



REFERÊNCIA	DIÂMETRO DISCO VENTRI. ESQ. (Ø1) (mm)	DIÂMETRO DISCO VENTRI. DIR. (Ø2) (mm)	DIÂMETRO CINTURA (Ø3) (mm)	COMPRI. CINTURA (L) (mm)	RECOMEN. PARA VSD DE	CÓDIGO DO ACESSÓRIO
COV0404	10	10	3.25	4	3 mm	COVII6F
COV0604	12	12	5.25	4	3.1 a 5 mm	COVII6F
COV0804	14	14	7.25	4	5.1 a 7 mm	COVII6F
COV1004	16	16	9.25	4	7.1 a 9 mm	COVII7F
COV1204	18	18	11.25	4	9.1 a 11 mm	COVII7F
COV0407	10	10	4	7	2 mm	COVII6F
COV0607	12	12	6	7	2.1 a 4 mm	COVII6F
COV0807	14	14	8	7	4.1 a 6 mm	COVII6F
COV1007	16	16	10	7	6.1 a 8 mm	COVII7F
COV1207	18	18	12	7	8.1 a 10 mm	COVII7F
COV0410	10	10	4	10	2 mm	COVII6F
COV0610	12	12	6	10	2.1 a 4 mm	COVII6F
COV0810	14	14	8	10	4.1 a 6 mm	COVII6F
COV1010	16	16	10	10	6.1 a 8 mm	COVII7F
COV1210	18	18	12	10	8.1 a 10 mm	COVII7F

Reg. ANVISA: 80076800013
Cocoon é fabricada pela Vascular Innovations Co. Ltd., Tailândia, uma empresa do grupo SMT.
Cocoon é um nome comercial da Sahajanand Medical Technologies Ltd. ou suas afiliadas.



OCCLUSOR DUCT (PDA) COCOON™



► O design em forma de chapéu garante a implantação segura na aorta e minimiza o risco de migração para a artéria pulmonar.

► Revestimento de platina exclusivo.


► Preenchido com tecido de polipropileno para auxiliar na trombogenicidade.

► Taxa de oclusão de 100% em um mês de acompanhamento*.

*Medicine.2019 Mar 98(10).

► O sistema de entrega do Oclisor Septal, em embalagens distintas, compreende:

- Bainha de entrega
- Carregador
- Dilatador
- Cabo de entrega



REFERÊNCIA	DIÂMETRO DA ÁREA DE RET. (Ø1) (mm)	DIÂMETRO DO DISP. NA AORTA DESCENDENTE (Ø2) (mm)	DIÂMETRO DO DISP. NA ARTÉRIA PULMONAR (Ø3) (mm)	COMPRIMENTO DO DISP. (L) (mm)	BAINHA COMPATÍVEL (F)
COP0406	10	6	4	7	6 - 7
COP0608	12	8	6	7	6 - 7
COP0810	16	10	8	8	7 - 8
COP1012	18	12	10	8	7 - 8
COP1214	20	14	12	8	8 - 9

Consulte outras medidas sob encomenda.



Reg. ANVISA: 80076800005
Cocoon é fabricada pela Vascular Innovations Co. Ltd., Tailândia, uma empresa do grupo SMT.
Cocoon é um nome comercial da Sahajanand Medical Technologies Ltd. ou suas afiliadas.



LAÇO DE CAPTURA CATETER SNARE JAWS



O sistema de laço JAWS consiste em um laço de recuperação para procedimentos intervencionistas. Seu design facilita a captura de objetos de qualquer ângulo. O laço Jaws é feito de um fio de nitinol, enrolado com um fio de platina fino e radiopaco ao redor do laço distal pré-formado. O eixo proximal do laço é envolto por um tubo termorretrátil de PTFE para garantir uma boa torqueabilidade. As características superelásticas e o efeito de memória de forma do material de nitinol permitem que o laço seja inserido através do cateter de laço fornecido ou através de outro cateter na região de interesse sem qualquer risco de deformação.


O Laço de Captura Cateter Jaws Snare é indicado para utilização em câmaras cardíacas e grandes sistemas vasculares periféricos ou órgãos ocos.

Pode ser utilizado para:

- ▶ Recuperação de objetos estranhos;
- ▶ Auxílio na criação de rotações onde se aplica a técnica de cruzamento;
- ▶ Reposicionamento de cateter venoso permanente;
- ▶ Remoção da bainha de fibrina do cateter venoso permanente;
- ▶ Assistência na realização de punção venosa para obter acesso venoso.

REF.	DIÂM. ALÇA PRINCIPAL LAÇO	ALTURA ALÇA LATERAL LAÇO	COMPR. EIXO LAÇO	COMPR. EFETIVO LAÇO	DIÂMETRO EXT. CATETER	DIÂMETRO INT. CATETER	DIST. DO MARCADOR À PONTA CATETER	COMPR. EFETIVO CATETER
JAW20	20 mm	33 mm	120 cm	100 cm	1,67 mm (5F)	1,11 mm	3 mm	105 cm


Consulte outras medidas sob encomenda.



Reg. ANVISA: 80446140051

Jaws é fabricada pela Vascular Innovations Co. Ltd., Tailândia, uma empresa do grupo SMT. Jaws é um nome comercial da Sahajanand Medical Technologies Ltd. ou suas afiliadas.





Freeway é uma marca registrada da Eurocor Tech GmbH. A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.




CATETER BALÃO FARMACOLÓGICO PARA PTA FREEWAY™ 014



- Revestimento que faz a diferença.
- Sistema OTW (sobre a guia) com cateter de 150 cm de comprimento compatível com guia 0.014" e introdutor 4F.
- Atravessa as lesões suavemente graças ao baixo perfil de entrada.
- Especificamente concebido para procedimentos infra políteos.
- Cateter balão em poliamida com nylon para angioplastia infrapatelar, impregnado com Paclitaxel 3µg/mm² e polímero carreador molecular *Shellac (1:1)*.
- Tempo de insuflação: 120 seg.

REFERÊNCIA	TAMANHO BALÃO (mm)	PRESSÃO NOMINAL DE RUPTURA (atm)	BAINHA (F)
114-2040 XL	4.0 X 20	16	4
114-2080 XL	4.0 X 40	16	4
114-20120 XL	4.0 X 60	16	4
114-20150 XL	4.0 X 80	16	4
114-2540 XL	4.0 X 100	16	4
114-2580 XL	4.0 X 120	16	4
114-25120 XL	4.0 X 150	16	4
114-25150 XL	4.0 X 190	16	4
114-3040 XL	4.0 X 230	14	4
114-3080 XL	5.0 X 20	14	4
114-30120 XL	5.0 X 40	14	4
114-30150 XL	5.0 X 60	14	4
114-3540 XL	5.0 X 80	14	4
114-3580 XL	5.0 X 100	14	4
114-35120 XL	5.0 X 120	14	4
114-35150 XL	5.0 X 150	14	4
114-4040 XL	5.0 X 190	14	4
114-4080 XL	5.0 X 230	14	4



Reg. ANVISA: 80102511141


Freeway™ é uma marca registrada da Eurocor Tech GmbH. A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.




CATETER BALÃO FARMACOLÓGICO PARA PTA FREEWAY™ 035



- ▶ Cateter Balão de dilatação para PTA (segunda geração) revestido com Paclitaxel.
- ▶ Conceito inovador de tratamento terapêutico para lesões periféricas.
- ▶ Cateter balão em poliamida com nylon para angioplastia periférica, impregnado com paclitaxel $3\mu\text{g}/\text{mm}^2$ e polímero carreador molecular **Shellac (1:1)**.
- ▶ Sistema OTW (sobre a guia) com cateter de 135 cm de comprimento compatível com guia 0.035" e introdutor 5F ou 6F.
- ▶ Especialmente projetado para intervenções periféricas em lesões femorais-poplíteas. É indicado para o alargamento de estenose de lesões repetidas e reestenóticas nas artérias ilíacas, femorais, ilíaco-femorais, poplíteas, infrapoplíteas e renais. Também é utilizado para pós-dilatação após implante de stent no sistema vascular periférico.
- ▶ **Diâmetros:** 4 a 8 mm / **Comprimentos:** 20 a 230 mm.
- ▶ **Tempo de insuflação:** 120 seg.
- ▶ Tempo curto de deflação.
- ▶ Ótima capacidade de cruzamento e rastreabilidade.
- ▶ Duplo Lúmen, com **revestimento hidrofílico** na haste distal.
- ▶ Dilatação precisa e controlada.
- ▶ Conformidade do balão para avaliação exata da dimensão dos vasos.
- ▶ Semicomplacente.




CATETER BALÃO FARMACOLÓGICO PARA PTA FREEWAY™ 035




PTA causa lesão na parede do vaso. Hiperplasia da parede interna do vaso resultando em estreitamento do lúmen é a reação natural a essa lesão.



Com o balão bem posicionado, a inflação por pelo menos 120 segundos libera uma quantidade ideal do medicamento antiproliferativo.



Após a pré-dilatação, o balão de PTA liberador de paclitaxel FREEWAY™ 035 avança até o local da lesão.



O balão é retirado conforme o medicamento penetra na parede da artéria. O paclitaxel agirá imediatamente, em um curto prazo, para inibir o recrescimento celular. O revestimento de Shellac permanece no balão.

REFERÊNCIA	TAMANHO BALÃO (mm)	PRESSÃO NOMINAL DE RUPTURA (atm)	BAINHA (F)
335-4020 L	4.0 X 20	16	5
335-4040 L	4.0 X 40	16	5
335-4060 L	4.0 X 60	16	5
335-4080 L	4.0 X 80	16	5
335-40100 L	4.0 X 100	16	5
335-40120 L	4.0 X 120	16	5
335-40150 L	4.0 X 150	16	5
335-40190 L	4.0 X 190	16	5
335-40230 L	4.0 X 230	16	5
335-5020 L	5.0 X 20	16	5
335-5040 L	5.0 X 40	16	5
335-5060 L	5.0 X 60	16	5
335-5080 L	5.0 X 80	14	5
335-50100 L	5.0 X 100	14	5
335-50120 L	5.0 X 120	14	5
335-50150 L	5.0 X 150	14	5
335-50190 L	5.0 X 190	14	5
335-50230 L	5.0 X 230	14	5
335-6020 L	6.0 X 20	16	5
335-6040 L	6.0 X 40	16	5
335-6060 L	6.0 X 60	16	5

REFERÊNCIA	TAMANHO BALÃO (mm)	PRESSÃO NOMINAL DE RUPTURA (atm)	BAINHA (F)
335-6080 L	6.0 X 80	14	5
335-60100 L	6.0 X 100	14	6
335-60120 L	6.0 X 120	14	6
335-60150 L	6.0 X 150	14	6
335-60190 L	6.0 X 190	14	6
335-60230 L	6.0 X 230	14	6
335-7020 L	7.0 X 20	14	6
335-7040 L	7.0 X 40	14	6
335-7060 L	7.0 X 60	14	6
335-7080 L	7.0 X 80	12	6
335-70100 L	7.0 X 100	12	6
335-70120 L	7.0 X 120	12	6
335-70150 L	7.0 X 150	12	6
335-70190 L	7.0 X 190	10	6
335-70230 L	7.0 X 230	10	6
335-8020 L	8.0 X 20	14	6
335-8040 L	8.0 X 40	14	6
335-8060 L	8.0 X 60	14	6
335-8080 L	8.0 X 80	12	6
335-80100 L	8.0 X 100	12	6

Medidas longas diferenciadas: 190 mm e 230 mm

Reg. ANVISA: 80102511141

Freeway™ é uma marca registrada da Eurocor Tech GmbH. A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.





CATETER BALÃO FARMACOLÓGICO DE ALTA PRESSÃO PARA FÍSTULA FREEWAY™ 035 SHUNT



- FREEWAY™ - O DEB para shunt protege as fistulas AV e os enxertos com shunt contra a reestenose precoce.
- Balão de alta pressão (pressão nominal de ruptura de até 20 atm).
- Paclitaxel 3µg/mm².
- Composição do revestimento: Shellac e paclitaxel (razão 1:1)
- Opção terapêutica clinicamente comprovada para pacientes com Shunt AV
 - Possibilita a reintervenção.
 - Preserva a opção de tratamento futuro.
- Cateter Balão de alta pressão para o tratamento de estenose do Shunt AV.

REFERÊNCIA	TAMANHO BALÃO (mm)	PRESSÃO NOMINAL DE RUPTURA (atm)	BAINHA (F)
335-4020 AV	4.0 X 20	20	6
335-4040 AV	4.0 X 40	20	6
335-4060 AV	4.0 X 60	18	6
335-5020 AV	5.0 X 20	20	6
335-5040 AV	5.0 X 40	20	6
335-5060 AV	5.0 X 60	18	6
335-6020 AV	6.0 X 20	20	6
335-6040 AV	6.0 X 40	20	6
335-6060 AV	6.0 X 60	18	6
335-7020 AV	7.0 X 20	20	7
335-7040 AV	7.0 X 40	20	7
335-7060 AV	7.0 X 60	18	7
335-8020 AV	8.0 X 20	18	7
335-8040 AV	8.0 X 40	18	7
335-8060 AV	8.0 X 60	18	7

Sob encomenda.



Reg. ANVISA: 80102511141
Freeway™ é uma marca registrada da Eurocor Tech GmbH. A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.





CATETER BALÃO COM REVESTIMENTO FARMACOLÓGICO PARA PTCA

DIOR™ - DILATAÇÃO DA REESTENOSI



O DIOR é um balão de dilatação PTCA com revestimento de paclitaxel, especificamente projetado para intervenções em artérias coronárias.

- ▶ Administra o medicamento localmente num curto período de tempo
- ▶ Segurança graças ao revestimento não cristalino
- ▶ Atravessa as lesões suavemente graças ao perfil baixo
- ▶ Trata lesões nas quais os stents não são uma solução viável
- ▶ Possibilita a reintervenção




Diâmetro do balão (mm-Ø)	Comprimento do balão (mm)			
	15	20	25	30
2.00	DIOR 2.00-15	DIOR 2.00-20	DIOR 2.00-25	DIOR 2.00-30
2.25	DIOR 2.25-15	DIOR 2.25-20	DIOR 2.25-25	DIOR 2.25-30
2.50	DIOR 2.50-15	DIOR 2.50-20	DIOR 2.50-25	DIOR 2.50-30
2.75	DIOR 2.75-15	DIOR 2.75-20	DIOR 2.75-25	DIOR 2.75-30
3.00	DIOR 3.00-15	DIOR 3.00-20	DIOR 3.00-25	DIOR 3.00-30
3.50	DIOR 3.50-15	DIOR 3.50-20	DIOR 3.50-25	DIOR 3.50-30
4.00	DIOR 4.00-15	DIOR 4.00-20	DIOR 4.00-25	DIOR 4.00-30

Reg. ANVISA: 80102513520

A Eurocor Tech GmbH é uma subsidiária integral da Opto Eurocor Healthcare Ltd e faz parte do Grupo Opto Circuits.

O dispositivo cumpre os requisitos para o CE marking - Notified Body 1434.





Angiopointer, March, Expressman, Elong, Anyreach C e Anyreach P são marcas registradas da APT Medical Inc. A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



CATETER ANGIOGRÁFICO ANGIOPOINTER™



O cateter angiográfico hidrofílico foi projetado para angiografia coronária e periférica com excelente torqueabilidade, desempenho lubrificante e design trançado para grande lúmen interno e alta taxa de fluxo. Múltiplos formatos de curva para vários procedimentos e estrutura anatômica, para atender às suas necessidades diárias.

► **Aumento gradual da suavidade do eixo:**


- Maximiza a flexibilidade e a complacência no vaso.
- Garante boa capacidade de empurrar e dirigir.

► **Ponta macia e atraumática:**

- Ponta redonda e macia reduz a irritação na parede do vaso.
- Garante uma boa visualização sob fluoroscopia.

► **Revestimento hidrofílico:**

- Desempenho durável e lubrificante para avanço suave e redução de trauma no vaso.
- Mantém o avanço do cateter suave e a injeção de meio de contraste estável.



CURVATURA	REFERÊNCIA	TAMANHOS
AL1	11510024 / 11610024	5F x 100cm / 6F x 100cm
AL2	11510025 / 11610025	5F x 100cm / 6F x 100cm
AR	11610021	6F x 100cm
AR1	11510022 / 11610022	5F x 100cm / 6F x 100cm
AR2	11510023 / 11610023	5F x 100cm / 6F x 100cm
Cobra 1	7750125102 / 11508028 / 11608028	5F x 125cm / 5F x 80cm / 6F x 80cm
Cobra 2	7750100108 / 7750125110 / 11508029 / 11608029	5F x 100cm / 5F x 125cm / 5F x 80cm / 6F x 80cm
Cobra 3	7750100116 / 7750125118 / 11508030	5F x 100cm / 5F x 125cm / 5F x 80cm
Vertebral	7740110045 / 7750110045	4F x 110cm / 5F x 110cm

Reg. ANVISA: 80446140037








ANGIOPOINTER™ é marca registrada da APT Medical Inc.

A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



CATETER ANGIOGRÁFICO ANGIOPOINTER™



CURVATURA	REFERÊNCIA	TAMANHOS
H1 	7760100134 / 11510034 / 11608034	6F x 100cm / 5F x 100cm / 6F x 80
H2 	11510035 / 11608035	5F x 100cm / 6F x 80cm
H3 	11510036	5F x 100cm
IM 	7740100150 / 7750100150 / 7760100150	4F x 100cm / 5F x 100cm / 6F x 100cm
JL 3.5 	11510005 / 11610005	5F x 100cm / 6F x 100cm
JL 4 	11510006 / 11610006	5F x 100cm / 6F x 100cm
JR 3.5 	11510001 / 11610001	5F x 100cm / 6F x 100cm
JR 4 	11510002 / 11610002	5F x 100cm / 6F x 100cm
MPA 	11410018 / 11510019 / 7750125053 / 11610019	4F x 100cm / 5F x 100cm / 5F x 125cm / 6F x 100cm
MPA 2 	11510020	5F x 100cm
PIG 	11511012 / 11611012	5F x 110cm / 6F x 110cm
RD 	7750080126	5F x 80cm
Reta 	7740100005 / 7740080003 / 7750120010	4F x 100cm / 4F x 80cm / 5F x 120cm
SIM 1 	11508031 / 11608031 / 7750100090	5F x 80cm / 6F x 80cm 5F x 100cm
SIM 2 	11508032 / 7750100092 / 11608032	5F x 80cm / 5F x 100cm / 6F x 80cm
SIM 3 	11508033	5F x 80cm
TIG 	11411011 / 11510010 / 11511011	4F x 110cm 1SH / 5F x 100cm / 5F x 110cm 1SH

Reg. ANVISA: 80446140037
ANGIOPOINTER™ é marca registrada da APT Medical Inc.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



CATETER GUIA MARCH™



March™ - cateter guia combina torqueabilidade e suporte superior devido à estrutura trançada e ao material polimérico. Juntamente com ponta macia e design de grande lúmen para lhe dar mais espaço em seus procedimentos.



► **Suporte de backup ideal:**

- O material de polímero com design trançado oferece excelente resistência à torção, suporte de backup e resposta de torque.

► **Ponta macia e atraumática:**

- Diminuição das camadas da ponta para garantir a suavidade e segurança.

► **Segmentos coaxiais facilitam a entrada de dispositivos na artéria coronária.**



Mistura de polímero patenteada

Trançado em aço inoxidável




PTFE

Ponta macia



CATETER GUIA MARCH™



CURVATURA	REFERÊNCIA	TAMANHOS
AL1 	53610012	6F x 100cm
AL2 	53510060 / 53610013	5F x 100cm / 6F x 100cm
AR1 	53610016	6F x 100cm
AR2 	53510076 / 53610017 / 53710076	5F x 100cm / 6F x 100cm / 7F x 100cm
JL 3.5 	53510020 / 53610004 / 53710020	5F x 100cm / 6F x 100cm / 7F x 100cm
JL 4.0 	53610005 / 53710024	5F x 100cm / 6F x 100cm
JR 3.5 	53510040 / 53610008 / 53710040	5F x 100cm / 6F x 100cm / 7F x 100cm
JR 4.0 	53610009 / 53710044	6F x 100cm / 7F x 100cm
MPA 	53610019 / 53710084	6F x 100cm / 7F x 100cm
XB 3.0 	53610001	6F x 100cm
XB 3.5 	53610002	6F x 100cm
XB 4.0 	53610003	6F x 100cm

Reg. ANVISA: 80446140038
MARCH™ é marca registrada da APT Medical Inc.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



CATETER GUIA DE EXTENSÃO EXPRESSMAN™



► A um passo mais perto do sucesso:

Com camada trançada de aço inoxidável, segmento de troca rápida de 35 cm e design exclusivo de orifícios laterais para maior suporte, entrega suave e além de tudo, o mais importante, fornecimento de fluxo sanguíneo anterógrado suficiente ao lidar com lesões complexas em anatomias tortuosas.

“O Expressman - Cateter Guia de Extensão” pode fornecer suporte para o avanço do balão através da lesão, mesmo inserindo-se profundamente em artérias coronárias distais pequenas e difusas, a pressão ali ainda é mantida, evitando isquemia miocárdica”. Prof. Roberto Garbo

(Diretor do CTO e Programa PCI complexo; Hospital Maria Pia, GVM Care & Research, Itália)

► Extensão de troca rápida de 35 cm

- Facilitando a entrega do stent através da lesão longa.
- Revestimento hidrofílico reduz a resistência ao avançar em anatomia tortuosa.

► Camada trançada de malha de metal:

- Oferece excelente capacidade de entrega e avanço.

► Ponta radiopaca macia:

- Ponta não trançada macia de pebax garante segurança.

► Principais concorrentes:

- Boston Scientific Guidezilla II e Teleflex Guideliner V3 Catheter.


► Expressman 5F (I.D.)

- É semelhante ao Cateter de Extensão 6F dos Concorrentes.

► Expressman 6F (I.D.)

- É semelhante ao Cateter de Extensão 7F dos Concorrentes.

REFERÊNCIA	DIÂMETRO (F)	COMPRIMENTO EFETIVO (cm)	O.D.	I.D.	EXTENSÃO GUIA (cm)	CATETER GUIA COMPATÍVEL	ORIFÍCIO LATERAL
20505603	5F	150	0,064"	0,056"	35	6F	Sem orifício lateral
20606603	6F	150	0,078"	0,066"	35	7F	Sem orifício lateral
20505604	5F	150	0,064"	0,056"	35	6F	Com 4 orifícios laterais
20606604	6F	150	0,078"	0,066"	35	7F	Com 3 orifícios laterais



Reg. ANVISA: 80446140045
EXPRESSMAN™ é marca registrada da APT Medical Inc.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



Indicado para facilitar o cruzamento de lesões complexas; fornecendo passagem para a conclusão de procedimentos intervencionistas no sistema coronário ou vascular periférico. Destina-se à infusão de meios de contraste em todos os vasos sanguíneos e de medicamentos em terapia intra-arterial.

- ▶ **Ponta reta 1.7F:** Design otimizado para navegação retrógrada CTO.
- ▶ **Ponta reta 1.9F:** Projetada para navegação anterógrada e retrógrada de CTO.
- ▶ **Ponta cônica 2.6F:** Design otimizado para lesão calcificada.
- ▶ **Dual Lúmen:** Solução ideal para casos de CTO complicados, com vários dispositivos utilizados.

▶ **Suporte ideal:**

- Estrutura trançada de malha de aço inoxidável do microcateter fornece excelente suporte do fio-guia e manipulação do dispositivo
- Camada interna de PTFE para minimizar a resistência durante a operação de avanço do fio-guia

▶ **Cruzabilidade Superior:**

- Revestimento hidrofílico na parte distal para entrega suave mesmo em anatomia tortuosa
- Ligeiramente cônico permite cruzar facilmente a lesão complexa
- Multidurômetro de tubo de polímero oferece transição suave e flexibilidade

▶ **Marcadores multi-radiopacos**

- 2 ou 3 faixas de marcadores estão disponíveis para visualização clara.



MICROCATETER ELONG™



DIÂMETRO EXT. DISTAL	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (cm)	DIÂMETRO EXT. PROX	DIÂMETRO INT. DISTAL	MÁX. DIÂM. EXT. FIO GUÍA	MARCADORES	CURVATURA
1.7F	60172307	110	2.3F	0.016"	0.014"	1	Reto
	60172306	130		0.016"		1	
	60172303	150		0.015"		2	
	60172305	150		0.016"		1	
	60172304	170		0.016"		1	
	60172302	170		0.015"		2	
	60172301	170		0.015"		3	
1.9F	60192414	110	2.4F	0.017"	0.014"	1	Reto
	60192405	130				1	
	60192403	150				2	
	60192404	150				1	
	60192407	170				1	
	60192402	170				2	
	60192406	170				3	
	60192401	170				3	
2.6F	60262801	130	2.8F	0.0175"	0.014"	1	Cônico
	60262802	150				1	
	60262804	170				2	
3.2F	60322301	135	2.3F	0.017"	0.014"	2	Duplo Lúmen

Consulte os modelos disponíveis.
Caixa com 1 unidade.



Reg. ANVISA: 80446140046
ELONG™ é marca registrada da APT Medical Inc.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



FIO GUIA HIDROFÍLICO BLACKEEL™



O fio guia hidrofílico é indicado para guiar um cateter ao local desejado no sistema coronário ou periférico durante procedimentos intervencionistas.

► **Excelente controle de torque**

• Material elástico e design integrado permitem resposta de torque 1:1 para entregar o fio-guia no vaso alvo rapidamente.

► **Visibilidade aprimorada**

• Polímero misturado de tungstênio garante visibilidade aprimorada sob raio-X e permite posicionamento preciso.

► **Desempenho durável e lubrificante**


• Revestimento hidrofílico patenteado oferece uma abordagem durável e suave possível mesmo em vasos tortuosos.

► **Ponta macia e atraumática**

• Design cônico garante uma ponta macia e atraumática para cruzar anatomia tortuosa.

REFERÊNCIA	TAMANHO	RIGIDEZ DO FIO GUIA	CONFIGURAÇÃO DA PONTA
10A11826	0.018 x 260 cm	Standard	Angulada
10A13515	0.035 x 150 cm	Standard	Angulada
10A13518	0.035 x 180 cm	Standard	Angulada
10A13526	0.035 x 260 cm	Standard	Angulada
10A23515	0.035 x 150 cm	Stiff	Angulada
10A23518	0.018 x 180 cm	Stiff	Angulada
10A23526	0.018 x 260 cm	Stiff	Angulada

Entre em contato com a SMT para disponibilidade de outros modelos.
Caixa com 5 unidades.



Reg. ANVISA: 80446140025
BLAKEEL™ é marca registrada da APT Medical Inc.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



KIT INTRODUTOR DE CATETER BRAIDIN™



- ▶ Kit completo composto por: Introduutor (bainha), Dilatador, Agulha Introduitora, Fio Guia (ponta reta e ponta J) e Bisturi.
 - ▶ Válvulas hemostáticas projetadas para minimizar o sangramento e a aspiração de ar.
 - ▶ Revestimento hidrofílico distal para melhora da suavidade.
 - ▶ Aramado, eixo trançado para resistência à torção.
 - ▶ Parede mais fina e diâmetro externo menor.
- 5 / 6 / 7 / 8F x 11 cm
 - 9 / 12 / 14F x 11 cm
 - 4 / 5 / 6 / 7 / 8F x 25 cm
 - 12 / 14 / 16 / 18F x 25 cm

Entre em contato com a SMT para disponibilidade de outros modelos.
Caixa com 5 unidades.



BAINHA INTRODUTORA COM VÁLVULA AJUSTÁVEL BRAIDIN™ PRO



Única bainha de grande diâmetro com válvula hemostática ajustável, projetada especificamente para procedimentos intervencionistas com dispositivos de grande porte (TAA, AAA, TAVI etc.), minimizando a perda sanguínea.

► Válvula hemostática variável exclusiva

- Um simples clique para ajustar a válvula
- Fornece hemostasia eficaz para dispositivos de vários tamanhos

► Estrutura de Bainha Otimizada


- Estrutura de 3 camadas com excelente resistência a torções
- O revestimento hidrofílico durável garante uma colocação suave
- Bainha e Dilatador
 1. A ponta cônica da bainha garante uma transição suave entre a bainha e o dilatador, reduzindo o atrito durante a inserção
 2. Uma bainha macia e ponta atraumática para inserção segura

► Bainha radiotransparente com marcador distal proporciona excelente visibilidade

► Gama de tamanhos para enfrentar desafios clínicos

REFERÊNCIA	TAMANHO	FIO-GUIA	PONTA	COMPRIMENTO (cm)
92200250	20F	0.038" 100cm	J	25
92220250	22F	0.038" 100cm	J	25
92240250	24F	0.038" 100cm	J	25

Entre em contato para disponibilidade de outros modelos.



FIO GUIA PARA PTCA - 0.014"

ANYREACHC™ & ANYREACHP™



O fio guia Anyreach é indicado para facilitar a colocação de cateteres com balão de dilatação durante a Angioplastia Transluminal Percutânea Coronária (PTCA). Este fio guia também pode ser usado com dispositivos de stent compatíveis durante procedimentos terapêuticos.

► AnyreachC™

- C de Coil: a bobina de metal oferece feedback tátil real.
- A combinação de bobina de metal, rede segura e núcleo de nitinol apresenta uma estrutura dual-core exclusiva, maximiza a capacidade de torque e a segurança.
- Ponta mais leve disponível de 0,3g - toque leve para alcançar a circulação colateral fina.
- Pontas disponíveis: 0,3/0,6/1,0g.


► AnyreachP™

- P de Polímero: a sensação suave que você deseja.
- Polímero no segmento distal coberto com revestimento hidrofílico para maior lubrificidade, fornece excelente rastreabilidade e capacidade de cruzamento em vasos tortuosos.
- Pontas disponíveis: 0,6g/1,0g.

AnyreachC™

REFERÊNCIA	PONTA (g)	SUPORTE	DIÂMETRO	COMPRIMENTO (cm)
40S019B06	0.6	Moderado	0.36 (0.014")	190
40S030B06	0.6	Moderado	0.36 (0.014")	300
40S019C06	1.0	Moderado	0.36 (0.014")	190
40S030C06	1.0	Moderado	0.36 (0.014")	300

Entre em contato para disponibilidade de outros modelos.
Caixa com 5 unidades.



AnyreachP™

REFERÊNCIA	PONTA (g)	SUPORTE	DIÂMETRO	COMPRIMENTO (cm)
59S019B0636	0.6	Moderado	0.36 (0.014")	190
59S030B0636	0.6	Moderado	0.36 (0.014")	300
59S018C0636	1.0	Moderado	0.36 (0.014")	180
59S019C0636	1.0	Moderado	0.36 (0.014")	190
59S030C0636	1.0	Moderado	0.36 (0.014")	300

Entre em contato para disponibilidade de outros modelos.
Caixa com 5 unidades.



FIO GUIA TIPO LUNDERQUIST SUSRAIL™



Fabricado a partir de um fio de aço inoxidável com núcleo formado em peça única, o fio guia Susrail™ oferece excepcional controle de torque e feedback tátil. 0,035" usado principalmente para o tratamento de aneurismas de aorta toracoabdominal, dissecação aórtica e outras lesões.

► Suporte ideal

- O núcleo de aço inoxidável proporciona excelente suporte e capacidade de torque para entrega do dispositivo em procedimentos intervencionistas, incluindo reparo endovascular da aorta.

► Estrutura do núcleo à ponta

- Ponta moldável com boa manobrabilidade.

► Design de bobina dupla

- Ponta atraumática com feedback tátil superior.



► Visibilidade precisa

- Liga de platina-tungstênio que permite uma boa visibilidade (radiopacidade).

► Lubrificação durável

- Revestimento hidrofílico distal e revestimento proximal de PTFE para cruzar as lesões suavemente.

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	PONTA	COMPRIMENTO (cm)
42135261	0.035"	Reta	260
42635261	0.035"	Duplo J	260
169G35261P	0.035"	G	260



CATETER DE SUPORTE DREDGER™



Dredger™: a escolha confiável para perfuração e dragagem em casos de arteriosclerose oblitante.

► Ponta cônica dupla

- Excelente perfil da ponta para facilitar a penetração na lesão.

► 3 marcadores radiopacos + ponta de polímero altamente radiopaca


- Posicionamento preciso do cateter.
- Fácil de estimar o comprimento da lesão.

► Design de tubo transparente

- Sangue visível.

► Estrutura trançada de fio plano duplo

- Oferece forte suporte e resistência a dobras.



Versão padrão*											
Fio guia (max)	Ponta O.D (mm/Fr)	Proximal O.D (mm/Fr)	Distal O.D (mm/Fr)	Cateter de angiografia (Fr)	Bainha (Fr)	Curva	Comprimento efetivo (cm)				
							65	90	135	150	170
0.014"	0.43/1.3	0.9/2.7	0.7/2.1	4	4	Reta	1681406500	1681409000	1681413500	1681415000	1681417000
						17°	1681406517	1681409017	1681413517	1681415017	1681417017
						30°	1681406530	1681409030	1681413530	1681415030	1681417030
						45°	1681406545	1681409045	1681413545	1681415045	1681417045
0.018"	0.54/1.6	0.95/2.9	0.8/2.4	4	4	Reta	1681806500	1681809000	1681813500	1681815000	1681817000
						17°	1681806517	1681809017	1681813517	1681815017	1681817017
						30°	1681806530	1681809030	1681813530	1681815030	1681817030
						45°	1681806545	1681809045	1681813545	1681815045	1681817045
0.035"	1.00/3.0	1.4/4.2	1.3/3.9	6	4	Reta	1683506500	1683509000	1683513500	1683515000	1683517000
						17°	1683506517	1683509017	1683513517	1683515017	1683517017
						30°	1683506530	1683509030	1683513530	1683515030	1683517030
						45°	1683506545	1683509045	1683513545	1683515045	1683517045

Versão expandida**											
Fio guia (max)	Ponta O.D (mm/Fr)	Proximal O.D (mm/Fr)	Distal O.D (mm/Fr)	Cateter de angiografia (Fr)	Bainha (Fr)	Curva	Comprimento efetivo (cm)				
							65	90	135	150	170
0.018"	0.54/1.6	1.05/3.2	0.8/2.4	5	4	Reta	1681806500L	1681809000L	1681813500L	1681815000L	1681817000L
						17°	1681806517L	1681809017L	1681813517L	1681815017L	1681817017L
						30°	1681806530L	1681809030L	1681813530L	1681815030L	1681817030L
						45°	1681806545L	1681809045L	1681813545L	1681815045L	1681817045L

Disponível a pronta entrega, demais medidas sob encomenda

- A versão padrão de 0,035" pode ser perfeitamente combinada coaxialmente com a versão padrão de 0,014"/0,018".
- O cateter de angiografia 5F pode ser acoplado coaxialmente à versão expandida de 0,018"*** sem problemas.

Reg. ANVISA: 80102519305

DREDGER™ é marcas registradas da APT Medical Inc.

A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.




ULTRA-SELEÇÃO, CRUZAMENTO, ENTREGA

Guiroad™ SUS

0.018"


O fio-guia periférico Guiroad™ SUS foi projetado para navegar e cruzar lesões estenosadas acima e abaixo do joelho.



Guiroad™ M

0.014"

O fio-guia Guiroad™ M Micro foi projetado para ultrasseleção de vasos.



Tipo	REF	Diâmetro do balão (polegadas)	Comprimento (cm)	Carga da ponta	Suporte de aço
SUS série	121P015M14Y19NST	0.014"	190	2.5g	Padrão
SUS série	121P060E14Y30NST	0.014"	300	6g	Rígido
SUS série	121P060M18Y18NST	0.018"	180	6g	Padrão
SUS série	121P060M18Y30NST	0.018"	300	6g	Padrão
Série M	121P015M14Y18NST	0.014"	180	2.5g	Padrão
Série M	121P015M18Y18NST	0.018"	180	2.5g	Padrão

 Disponível a pronta entrega, demais medidas sob encomenda



CATETER DE DIMENSIONAMENTO ANGIOPOINTER™ GM




PERMITE O SUCESSO CLÍNICO - PARA TORNAR O PROCEDIMENTO MAIS PRECISO E EFICIENTE

Portas laterais em espiral vertical a 90°

- Reduz o atrito e evita o fenômeno de retração durante a liberação do meio
- Permite uma distribuição mais eficaz e uniforme do meio de contraste no interior do lúmen vascular


Bandas do marcador platino-irídio

- A excelente radiopacidade garante uma precisão constante durante a medição
- Diversos números das bandas marcadoras disponíveis (2,10,11,21)



Ponta mais macia e atraumática

- Garante uma navegação fluida para a posição anatômica desejada
- Reduz ao mínimo os danos nos vasos sanguíneos



Estrutura com três camadas com malha trançada SUS

- Dotado de um lúmen maior para fornecer uma elevada taxa de fluxo do meio de contraste
- Resistência superior de torção e alta pressão

Número/Distância dos Marcadores: 21/1cm

Dimensões	Curva	Comprimento Efetivo (cm)			
		70	90	100	110
4F	PIG	G40721021	G40921021	G41021021	G41121021
	Reto	G40711021	G40911021	G41011021	G41111021
	UBF	G40741021	G40941021	G41041021	G41141021
	Omni	G40751021	G40951021	G41051021	G41151021
5F	PIG	G50721021	G50921021	G51021021	G51121021
	Reto	G50711021	G50911021	G51011021	G51111021
	UBF	G50751021	G50951021	G51051021	G51151021
	Omni	G50731021	G50931021	G51031021	G51131021


Disponível a pronta entrega,
demais medidas sob encomenda

Reg. ANVISA: 80102519353
Angiopointer™ GM é marcas registradas da APT Medical Inc.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.





巴泰医疗®
BARTYMEDICAL




Barty Medical é uma marca registrada da
Zhejiang Barty Medical Technology Co., LTD.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes
produtos no Brasil.



CATETER BALÃO PARA PTA



- ▶ Aramado e hidrofílico.
- ▶ Cateter balão semi-complacente em Pebax®.
- ▶ Possui três camadas, reduzindo a resistência ao introduzir o fio-guia e fornecendo suporte e apoio à pressão.
- ▶ Desliza suavemente por lesão estreita devido ao balão cônico.
- ▶ A ponta com ajuste cônico e redondo reduz os danos aos vasos sanguíneos.
- ▶ Controle do tamanho de expansão preciso.
- ▶ Modelos regulares e cônicos disponíveis.



COAXIAL

FIO GUIA RECOMENDADO: 0.014"						
COMPRIMENTO CATETER CÔNICOS 150 cm	DIÂMETRO BALÃO (mm)	COMPRIMENTO DO BALÃO (mm)				
		60	80	120	150	210
	2.00	H150020006014	-	-	H150020015014	-
	2.50	H150025006014	H150025008014	H150025012014	H150025015014	-
	3.00	H150030006014	H150030008014	H150030012014	H150030015014	-
	4.00	H150040006014	H150040008014	H150040012014	-	-
	2.0 - 2.5	-	-	-	-	H150202521014
	2.5 - 3.0	-	-	-	-	H150203021014
	3.0 - 3.5	-	-	-	-	H150203521014

■ Balões cônicos (diâmetro = ext. proximal -> ext. distal)

DUPLO LÚMEN

FIO GUIA RECOMENDADO: 0.035"						
COMPRIMENTO CATETER CÔNICOS 150 cm	DIÂMETRO BALÃO (mm)	COMPRIMENTO DO BALÃO (mm)				
		40	60	80	100	150
	3.00	-	-	-	-	H130030015035D
	3.50	-	-	-	-	H130035015035D
	4.00	-	H130040006035D	H130040008035D	H130040010035D	H130040015035D
	5.00	H130050004035D	H130050006035D	H130050008035D	H130050010035D	H130050015035D
	6.00	H130060004035D	H130060006035D	H130060008035D	-	H130060015035D
	7.00	H130070004035D	H130070006035D	-	H130070010035D	-
	8.00	H130080004035D	H130080006035D	-	-	-
	10.00	H130100004035D	-	-	-	-
	12.00	H130120004035D	-	-	-	-

Caixa com 1 unidade.

Reg. ANVISA: 80446140030 / 80446140031

Barty Medical é uma marca registrada da Zhejiang Barty Medical Technology Co., LTD.

A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



KIT INTRODUTOR DE CATETER BM-A KIT INTRODUTOR DE CATETER BM-D




- ▶ Kit completo composto por: introdutor, dilatador, agulha 18G, seringa 2,5 ml, fio guia hidrofílico 0.038" e bisturi.
- ▶ Aramado e hidrofílico fornecendo acesso suave aos vasos sanguíneos.
- ▶ **Design resistente de três camadas:**
 - PTFE (camada interna) + espiral de aço inoxidável (camada intermediária) + PA (camada externa).
- ▶ Ponta com marcador radiopaco facilitando à visualização.
- ▶ Medidas longa e diferenciadas.
- ▶ Controle do tamanho de expansão preciso.
- ▶ Modelos regulares e cônicos disponíveis.

Introdutor Femoral 5F / 6F / 7F x 55 cm / 90 cm - Curva A (reta)

Introdutor Femoral 8F x 55 cm / 70 cm - Curva A (reta)

Introdutor Femoral 12F x 45 cm - Curva A (reta)

Introdutor Femoral 6F x 45 cm - Ponta D



Caixa com 5 unidades.
Consulte outras medidas sob encomenda.

Reg. ANVISA: A-80446149016 / D-80446149018
Barty Medical é uma marca registrada da Zhejiang Barty Medical Technology Co., LTD.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



CATETER ANGIOGRÁFICO PENTY™



- ▶ O amplo lúmen interno garante altas vazões.
- ▶ A tubulação de três segmentos proporciona excelente controle de torque.
- ▶ A excelente radiopacidade proporciona uma operação conveniente.

Cateter Angiográfico PENTY

Tamanhos: 5F


Comprimentos (cm): 125

Ponta Vertebral



▶ Rede trançada de aço inoxidável

A exclusiva rede trançada de aço inoxidável proporciona excelente controle de torção 1:1 e resistência a dobras.



Caixa com 5 unidades.

Reg. ANVISA: 80446140029


Barty Medical é uma marca registrada da Zhejiang Barty Medical Technology Co., LTD.

A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



ANNTOMMED

安中医学



Anntommed é uma marca registrada da Anntom Medica Limited. A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



KIT INTRODUTOR DE CATETER




► O Kit Introduutor de Cateter Anntom é um dispositivo que auxilia na introdução de cateteres.

► Composto por:
Introduutor, fio guia, bisturi, seringa, agulha de punção e dilatador.

REFERÊNCIA	TAMANHO	AGULHA	FIO GUIA	TIPO
AT1202	5F x 11 cm	18g x 7 cm	0,038" x 45 cm	Femoral
AT1203	6F x 11 cm	18g x 7 cm	0,038" x 45 cm	Femoral
AT1204	7F x 11 cm	18g x 7 cm	0,038" x 45 cm	Femoral
AT1205	8F x 11 cm	18g x 7 cm	0,038" x 45 cm	Femoral
AT1206	10F x 11 cm	18g x 7 cm	0,038" x 45 cm	Femoral
AT1605	5F x 11 cm	20g x 7 cm	0,021" x 45 cm	Radial
AT1606	6F x 11 cm	20g x 7 cm	0,021" x 45 cm	Radial

Caixa com 10 unidades.




Reg. ANVISA: 80446140026

Anntommed é uma marca registrada da Anntom Medica Limited.

A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.





Sunny Medical é uma marca registrada da Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., LTD. A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



- ▶ Torneira de 3 vias descartável, confeccionada em Policarbonato com válvulas de Polioximetileno; anel de vedação de silicone.
- ▶ Utilizado no preenchimento/esvaziamento de cateteres balão, bem como para monitorização da pressão interior.

▶ **Modelo ON**

▶ **500 PSI**

REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES
SM-MF-50BO3B-TB	Capacidade de pressão de 500 psi; tipo "ON"; "Block Body"

Caixa com 32 unidades.



FIO GUIA TEFLONADO



► Fio Guia de aço inoxidável revestido com PTFE, utilizado para facilitar a colocação e posicionamento de dispositivos em procedimentos de PTA.

REFERÊNCIA	TAMANHO	FORMATO DA PONTA
SM-GW-3J35150PN-TP ¹	0.035" X 150 cm	J
SM-GW-3S35150PN-TP ¹	0.035" X 150 cm	Reta
SM-GW-3J35180P-TP ¹	0.035" X 180 cm	J
SM-GW-3J35260PN-TP ²	0.035" X 260 cm	J
SM-GW-3S35260PN-TP ²	0.035" X 260 cm	Reta

¹ Caixa com 25 unidades.

² Caixa com 05 unidades.



Reg. ANVISA: 80446140015

Sunny Medical é uma marca registrada da Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., LTD.

A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.




DILATADOR PARA CATETER BALÃO



- Seringa de 25 ml graduada nitidamente a 2 ml, acoplada a manômetro com capacidade de até 30 atm/bar com extensor flexível em nylon trançado e conector Luer-Lock.
- Utilizado no preenchimento/esvaziamento de cateteres balão bem como monitorização da pressão interior.

REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES
SM-ID-A2530HP14-TB	Kit composto por Dilatador, torneira e kit conector Y puxa-empurra (válvula hemostática Y + bainha passa fio + rotor)

Caixa com 05 unidades.



Reg. ANVISA: 80446140008

Sunny Medical é uma marca registrada da Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., LTD.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y COM EXTENSÃO



► Kit completo com Válvula Hemostática Y de Policarbonato, tubo extensor (23 cm) de Policloreto de Vinila (PVC), Rotor de Polipropileno e Bainha “passa fio” de aço inoxidável, utilizado para administrar soluções e/ou hemoderivados junto com infusão de líquidos, evitando o refluxo e a entrada de ar no sistema.

REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES
SM-HV-8PPLCR-TB	Válvula Hemostática 8F, Puxa-Empurra (Policarbonato), Tubo Extensor c/ Torneira Lateral, Bainha passa fio c/ conector, Rotor Copper.
SM-HV-8CPLCR-TB	Válvula Hemostática 8F, Click, Tubo Extensor c/ Torneira Lateral, Bainha passa fio c/ conector, Rotor Copper.

Caixa com 50 unidades.



Reg. ANVISA: 80446140007

Sunny Medical é uma marca registrada da Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., LTD.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y SEM EXTENSÃO



- Utilizada para administrar soluções e/ou hemoderivados junto com infusão de líquidos, evitando o refluxo e a entrada de ar no sistema.

REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES
SM-HV-8SFCLCR-TB	Válvula tipo Rosca 8F (Policarbonato) com conectaro Luer fêmea; Bainha passa fio de aço inoxidável; Rotor Copper (Polipropileno).

Caixa com 50 unidades.

VÁLVULA HEMOSTÁTICA

ROSCA



Reg. ANVISA: 80446140011

Sunny Medical é uma marca registrada da Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., LTD.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO TRANSRADIAL



- Utilizado para estancar o sangramento comprimindo o ponto de punção da artéria após procedimento intervencionista.
- Nova versão com conector Luer Lock.

REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES
SM-TB-L-TP	Seringa 20 ml, 26 cm de comprimento
SM-TB-S-TP	Seringa 20 ml, 21 cm de comprimento

Caixa com 20 unidades.



Reg. ANVISA: 80446140012

Sunny Medical é uma marca registrada da Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., LTD.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.




TUBO EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO PU



- ▶ Linha de extensão de alta pressão de **Poliuretano**.
- ▶ **Material Aramado e Flexível**, resistente a 1200 psi.
- ▶ Disponível em 60, 75 e 120 cm.

REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES
SM-PL-12B060RF-MP	1200psi, PU, 60 cm, Conector Luer Macho/Fêmea
SM-PL-12B075RF-MP	1200psi, PU, 75 cm, Conector Luer Macho/Fêmea
SM-PL-12B120RF-MP	1200psi, PU, 120 cm, Conector Luer Macho/Fêmea

Caixa com 40 unidades.



Reg. ANVISA: 80446140010

Sunny Medical é uma marca registrada da Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., LTD.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



TUBO EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO PVC



- ▶ Linha de extensão de alta pressão de **Policloreto de Vinila**.
- ▶ **Material Liso**, resistente a 1200 psi.
- ▶ Disponível em 60, 75 e 120 cm.

REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES
SM-PL-12P120RF-MP	1200psi, PVC, 120 cm, Conector Luer Macho/Fêmea

Caixa com 40 unidades.



Reg. ANVISA: 80446140021

Sunny Medical é uma marca registrada da Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., LTD.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



AGULHA DE PUNÇÃO



► Agulha de punção feita em aço inoxidável 304, com suporte de policarbonato utilizada para obter acesso percutâneo.

► Disponível nos modelos 18G e 21G.

REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES
SM-PN-21T04LS-MP	Agulha Radial 21 G x 4 cm (fina, suporte largo e ponta curta)
SM-PN-18T07LS-MP	Agulha Radial 18 G x 7 cm (fina, suporte largo e ponta curta)

Caixa com 50 unidades.



Reg. ANVISA: 80446140006

Sunny Medical é uma marca registrada da Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., LTD.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



SERINGA DE CONTROLE ANGIOGRÁFICO



- ▶ Seringa de controle angiográfico de alta pressão (Policarbonato).
- ▶ Capacidade de 12 ml e resistente a 1200 psi.
- ▶ Conector Luer Rotativo (Policarbonato).
- ▶ Anel de vedação (Borracha ABS).
- ▶ Alças que proporcionam maior controle e segurança.
- ▶ Utilizada para administração de fluidos e medicamentos em procedimentos intervencionistas.

REFERÊNCIA	CAPACIDADE	RESISTÊNCIA
SM-CS-12RRR-TB	12 ml	1200 psi

Caixa com 20 unidades.



Reg. ANVISA: 80446140014

Sunny Medical é uma marca registrada da Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., LTD.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



- O kit manifold descartável Sunmed™ é usado principalmente para infusão de agentes de contraste, líquidos ou nutrição e monitoramento da pressão arterial na operação PTCA.
- Composto por: manifold, seringa de controle, linha de pressão e conjuntos de infusão.
- Os componentes são feitos principalmente de policarbonato (PC), polioximetileno (POM) e policloreto de vinila (PVC).

REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES
SM-MK-FI2C1P1-PP	Manifold com alça branca, corpo em bloco, seringa de controle, 2 conjuntos de infusão, 1 linha de pressão, bolsa de plástico



iVascular

therapies for living



Capturer, Sergeant e Restorer são marcas registradas da Life Vascular Devices Biotech S.L. (Ivascular). A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



CATETER ASPIRADOR DE TROMBOS CAPTURER



O Capturer é um extrator de trombo com design de troca rápida (RX), indicado para extração de êmbolos e pequenos trombos de recente formação no sistema arterial coronário ou periférico, com diâmetro mínimo de 2 mm.

- ▶ Revestimento hidrofílico **HYDRAX+**.
- ▶ Grande lúmen interno para maior extração.
- ▶ Ponta desenhada para evitar a aspiração direta na parede arterial.
- ▶ Marcador radiopaco para localização precisa do dispositivo.
- ▶ Comprimento útil do cateter de **140 cm**.
- ▶ Troca Rápida comprimento **17,5 cm**.
- ▶ Perfil de entrada **0,030"**.
- ▶ Compatibilidade com **cateter guia 6F**.
- ▶ Compatibilidade com guia **0,014**.
- ▶ **Composto por:** Cateter extrator de trombo iVascular Capturer, com um estilete fiador (opcional), dois cestos de filtro, uma torneira de uma via, uma linha de extensão e duas seringas de vácuo com êmbolo de bloqueio.



CATETER DE SUPORTE PERIFÉRICO SERGEANT



- Cateter de lúmen único (OTW) da porção proximal à porção distal, que é usado tanto para a passagem do fio-guia quanto para a infusão de meio de contraste ou solução salina.
- Excepcional capacidade de empuxo e torque graças ao seu design trançado exclusivo.
- Maior suporte devido ao design de eixo cônico.
- Boa navegabilidade em anatomia tortuosa com revestimento hidrofílico **HYDRAX+**.
- Visibilidade perfeita graças aos seus 4 marcadores radiopacos.
- Todos os modelos são compatíveis com introdutores 4F.

FIO GUIA COMPATÍVEL	COMPRIMENTO EFETIVO DO CATETER (cm)				
	65	90	130	150	PONTA
0.014"	DSP C14 065 001	DSP C14 090 001	DSP C14 130 001	DSP C14 150 001	RETA
	DSP C14 065 002	DSP C14 090 002	DSP C14 130 002	DSP C14 150 002	ANGULADA
0.018"	DSP C18 065 001	DSP C18 090 001	DSP C18 130 001	DSP C18 150 001	RETA
	DSP C18 065 002	DSP C18 090 002	DSP C18 130 002	DSP C18 150 002	ANGULADA
0.035"	DSP C35 065 001	DSP C35 090 001	DSP C35 130 001	DSP C35 150 001	RETA
	DSP C35 065 002	DSP C35 090 002	DSP C35 130 002	DSP C35 150 002	ANGULADA

Consulte outras medidas
disponíveis.



Reg. ANVISA: 80433819001
Sergeant é marca registrada da Life Vascular Devices Biotech S.L.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



STENT PERIFÉRICO RESTORER



- ▶ É indicado para o tratamento de lesões ateroscleróticas de novo ou restenóticas de artérias periféricas por baixo do arco aórtico e para a atenuação das estenoses malignas das vias biliares com diâmetro entre 5 e 10 mm.
- ▶ Compatível com guia **0,035"**.
- ▶ Perfil da ponta de **0,036"**.
- ▶ Compatível com **introdutor 6F**.
- ▶ Excelente navegabilidade.
- ▶ Design proporciona acomodação superior à parede do vaso e minimiza o risco potencial de reestenose.
- ▶ Alta capacidade de cruzar lesões difíceis.

Comprimento efetivo: 140 cm

DIÂMETRO DO STENT (mm)	COMPRIMENTO DO STENT (mm)			
	18	28	38	58
5	SPC BC35 140 050 018	SPC BC35 140 050 028	SPC BC35 140 050 038	SPC BC35 140 050 058
6	SPC BC35 140 060 018	SPC BC35 140 060 028	SPC BC35 140 060 038	SPC BC35 140 060 058
7	SPC BC35 140 070 018	SPC BC35 140 070 028	SPC BC35 140 070 038	SPC BC35 140 070 058
8	SPC BC35 140 080 018	SPC BC35 140 080 028	SPC BC35 140 080 038	SPC BC35 140 080 058
9	SPC BC35 140 090 018	SPC BC35 140 090 028	SPC BC35 140 090 038	SPC BC35 140 090 058
10	SPC BC35 140 100 018	SPC BC35 140 100 028	SPC BC35 140 100 038	SPC BC35 140 100 058

Consulte outras medidas sob encomenda.



CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO PERIFÉRICA COM LIBERAÇÃO DE PACLITAXEL LUMINOR 35




► Indicado para a dilatação ou abertura de estenoses das artérias ilíaca, femoral, iliofemoral, poplítea, infrapoplíteia e renal, assim como para o tratamento de lesões obstrutivas de fístura arteriovenosas originais ou artificiais, que se apresentem com diâmetros entre 5 e 7mm, e comprimentos de 20 a 150mm. Também está indicado para pós-dilatação do stent no sistema vascular periférico. Especialmente desenhado para técnica de angioplastia percutânea (ATP).

- Coaxial
- Comprimento útil do cateter: **80 cm & 140 cm**
- Compatibilidade com guia de fio: **0,035"**
- Perfil da ponta: **0,036"**
- Perfil de cruzamento: **entre 0,065" e 0,077"**

Comprimento do cateter: 140 cm

DIÂMETRO DO BALÃO (mm)	COMPRIMENTO DO BALÃO (mm)					
	20	40	60	80	120	150
5.0	BP DPC35 140 500 020	BP DPC35 140 500 040	BP DPC35 140 500 060	BP DPC35 140 500 080	BP DPC35 140 500 120	BP DPC35 140 500 150
6.0	BP DPC35 140 600 020	BP DPC35 140 600 040	BP DPC35 140 600 060	BP DPC35 140 600 080	BP DPC35 140 600 120	BP DPC35 140 600 150
7.0	BP DPC35 140 700 020	BP DPC35 140 700 040	BP DPC35 140 700 060	BP DPC35 140 700 080	BP DPC35 140 700 120	

Consulte outras medidas sob encomenda.



Reg. ANVISA: 80433810007
Luminor é marca registrada da Life Vascular Devices Biotech S.L.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



STENT REVESTIDO

ICOVER



- ▶ Sistema de stent expansível por balão periférico revestido de ePTFE com alta flexibilidade.
- ▶ A melhor capacidade de pós-expansão da categoria (≥ 2 mm).
- ▶ Visibilidade aprimorada (stent exclusivo com marcadores radiopacos).
- ▶ Excelente navegabilidade e fácil de implantar
- ▶ Cateter sobre o fio (OTW)
- ▶ Compatibilidade com fio-guia: 0,035"
- ▶ Comprimento do cateter: 80 e 140 cm
- ▶ Compatibilidade com introdutor 6F (até Ø8 mm, C 17 mm), 7F

Comprimento efetivo: 140 cm

DIÂMETRO DO STENT (mm)	COMPRIMENTO DO STENT (mm)			
	17	27	37	57
5	SPC BCC35 140 050 017	SPC BCC35 140 050 027	SPC BCC35 140 050 037	SPC BCC35 140 050 057
6	SPC BCC35 140 060 017	SPC BCC35 140 060 027	SPC BCC35 140 060 037	SPC BCC35 140 060 057
7	SPC BCC35 140 070 017	SPC BCC35 140 070 027	SPC BCC35 140 070 037	SPC BCC35 140 070 057
8	SPC BCC35 140 080 017	SPC BCC35 140 080 027	SPC BCC35 140 080 037	SPC BCC35 140 080 057
9		SPC BCC35 140 090 027	SPC BCC35 140 090 037	SPC BCC35 140 090 057
10		SPC BCC35 140 100 027	SPC BCC35 140 100 037	SPC BCC35 140 100 057

Consulte outras medidas sob encomenda.



Reg. ANVISA: 80433810022

iCover é marca registrada da Life Vascular Devices Biotech S.L.

A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



SISTEMA DE STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANSÍVEL IVOLUTION PRO




- ▶ Sistema de stent periférico autoexpansível de 2ª geração.
- ▶ Bainha tripla
- ▶ Alça ergonômica e pequena
- ▶ Design inovador do stent
- ▶ Equilíbrio perfeito entre adaptabilidade e suporte arterial
- ▶ Comprimento do stent de 40 mm a 200 mm
- ▶ Redução de 60% no tamanho da embalagem em comparação com o iVolution de 1ª geração

Comprimento do cateter: 130 cm


DIÂMETRO DO STENT (mm)	COMPRIMENTO DO STENT (mm)					
	40	60	80	100	150	200
5	SP NBC35N 130 050 040	SP NBC35N 130 050 060	SP NBC35N 130 050 080	SP NBC35N 130 050 100	SP NBC35N 130 050 150	SP NBC35N 130 050 200
6	SP NBC35N 130 060 040	SP NBC35N 130 060 060	SP NBC35N 130 060 080	SP NBC35N 130 060 100	SP NBC35N 130 060 150	SP NBC35N 130 060 200
7	SP NBC35N 130 070 040	SP NBC35N 130 070 060	SP NBC35N 130 070 080	SP NBC35N 130 070 100	SP NBC35N 130 070 150	SP NBC35N 130 070 200
8	SP NBC35N 130 080 040	SP NBC35N 130 080 060	SP NBC35N 130 080 080	SP NBC35N 130 080 100	SP NBC35N 130 080 150	
9	SP NBC35N 130 090 040	SP NBC35N 130 090 060	SP NBC35N 130 090 080	SP NBC35N 130 090 100		
10	SP NBC35N 130 100 040	SP NBC35N 130 100 060	SP NBC35N 130 100 080	SP NBC35N 130 100 100		

Consulte outras medidas sob encomenda.



Reg. ANVISA: 80433810023
iVolution Pro é marca registrada da Life Vascular Devices Biotech S.L.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.





Perdenser, Deromper, Frepass. Proender e Vesselin são marcas registradas da Lepu Medical Technology (Beijing) Co., LTD. A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



MOLAS PARA EMBOLIZAÇÃO PERDENSER®



- ▶ Ampla variedade de tamanhos para posicionamento preciso.
- ▶ Sistema de entrega com múltiplos segmentos.
- ▶ Força reforçada contra desenrolamento.
- ▶ Alças distais retraídas e macias.
- ▶ Desempenho de preenchimento uniforme e compacto.
- ▶ Sistema de desprendimento imediato seguro e confiável.

REFERÊNCIA	DIÂMETRO DO LAÇO	COMPRIMENTO	TIPO
TJCST0410-2D	4 mm	10 cm	Helicoidal
TJCST0610-2D	6 mm	10 cm	Helicoidal
TJCST0815-2D	8 mm	15 cm	Helicoidal
TJCST0830-2D	8 mm	30 cm	Helicoidal
TJCST0930-2D	9 mm	30 cm	Helicoidal
TJCST1030-2D	10 mm	30 cm	Helicoidal
TJCST1230-2D	12 mm	30 cm	Helicoidal
TJCST1430-2D	14 mm	30 cm	Helicoidal
TJCST1630-2D	16 mm	30 cm	Helicoidal
TJCST1830-2D	18 mm	30 cm	Helicoidal
TJCST2030-2D	20 mm	30 cm	Helicoidal
TJCST0830-3D	8 mm	30 cm	Complexa
TJCST0930-3D	9 mm	30 cm	Complexa
TJCST1030-3D	10 mm	30 cm	Complexa
TJCST1230-3D	12 mm	30 cm	Complexa
TJCST1430-3D	14 mm	30 cm	Complexa
TJCST1630-3D	16 mm	30 cm	Complexa
TJCST1830-3D	18 mm	30 cm	Complexa
TJCST2030-3D	20 mm	30 cm	Complexa

Consulte outras medidas sob encomenda.



Reg. ANVISA: 80102513117

Deromper é marca registrada da Lepu Medical Technology (Beijing) Co., LTD.

A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.



CONTROLADOR DE DESPRENDIMENTO DE MOLAS DEROMPER®



- Seguro e Confiável: O inovador método de “desprendimento em forma de T” evita que a área de desprendimento fique exposta ao aneurisma, reduzindo o risco de ruptura.
- Desprendimento Rápido: O ponto de desprendimento utiliza um fio de polímero com técnica de fusão instantânea, garantindo que o processo de desprendimento seja concluído em menos de 1 segundo.

REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES
TJCDC	CONTROLADOR DE DESPRENDIMENTO DE MOLAS DEROMPER




MICROCATETER DESCARTÁVEL FREPASS®



- **Estrutura de Três Camadas:** O design em três camadas do microcateter oferece resistência excepcional à pressão estática, suportando até 600 psi.
- **Design Multi-Segmentado:** Transições suaves entre os segmentos garantem excelente flexibilidade, capacidade de cruzamento e empurrabilidade durante a entrega.
- **Sensibilidade Aprimorada:** O segmento distal estendido e macio aumenta a sensibilidade do cateter durante a navegação.
- **Radiopacidade e Rastreabilidade:** O segmento macio é reforçado com uma espiral de liga Pt-W, proporcionando radiopacidade superior e melhor rastreabilidade dentro do vaso.
- **Ponta Ultra-Macia:** A ponta ultra-macia mantém excelente plasticidade, mesmo após múltiplas modelagens.
- **Revestimento Hidrofílico:** O revestimento hidrofílico em todo o cateter garante excelente capacidade de entrega e desempenho suave.

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO	DIÂMETRO EXTERNO PROXIMAL DO CATETER	DIÂMETRO EXTERNO DISTAL DO CATETER	COMPRIMENTO DA PONTA FLEXÍVEL	I.D. DO CATETER	FORMATO DA PONTA	MARCADORES
TJMC14	150 cm	2.3F 0.76 mm	1.9F 0.63 mm	50 cm	0.0165"	Reto, Moldável a Vapor	2

Consulte outras medidas sob encomenda.



Reg. ANVISA: 80102512838
Frepass é marca registrada da Lepu Medical Technology (Beijing) Co., LTD.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.




DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO EMBÓLICA DESCARTÁVEL PROENDER®



- **Material de Nitinol:** Fabricado em nitinol, conhecido por sua excelente hemocompatibilidade. O filtro trançado macio e a ponta distal arredondada minimizam o trauma vascular.
- **Controle Axial Superior:** Oferece controle axial excepcional e resistência a dobras, garantindo excelente navegabilidade e capacidade de cruzamento em anatomias tortuosas.
- **Marcador de Alça Dourada:** O marcador em alça dourada permite a identificação clara do status de liberação do filtro, assegurando o posicionamento ideal dentro do vaso.
- **Design com Revestimento para Fio-Guia:** O design exclusivo do revestimento do fio-guia no filtro evita o deslocamento causado pelo movimento do fio.
- **Captura Eficiente de Êmbolos:** O diâmetro gradiente dos poros, do distal ao proximal, garante uma captura eficaz dos êmbolos enquanto mantém o fluxo sanguíneo contínuo.
- **Bainhas Integradas:** Compatíveis com cateteres 5F/6F e fios-guia de 0.014", as bainhas integradas para entrega e recuperação permitem troca rápida durante o procedimento.

REFERÊNCIA	DIÂMETRO DO FILTRO	COMPRIMENTO DO FIO-GUIA	COMPATIBILIDADE DO FIO-GUIA	DIÂMETRO EXTERNO DO EIXO DE INTRODUÇÃO	DIÂMETRO EXTERNO DO EIXO DE RECUPERAÇÃO	COMPATIBILIDADE DO CATETER-GUIA
TJEP05-319	5 mm	190 cm	0.014"	3.2 F	4.2 F	0.066"
TJEP06-319	6 mm	190 cm	0.014"	3.2 F	4.2 F	0.066"
TJEP07-319	7 mm	190 cm	0.014"	3.2 F	4.2 F	0.066"
TJEP05-320	5 mm	320 cm	0.014"	3.2 F	4.2 F	0.066"
TJEP06-320	6 mm	320 cm	0.014"	3.2 F	4.2 F	0.066"
TJEP07-320	7 mm	320 cm	0.014"	3.2 F	4.2 F	0.066"

Consulte outras medidas sob encomenda.



Reg. ANVISA: 80102513075

Proender é marca registrada da Lepu Medical Technology (Beijing) Co., LTD.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.




CATETER BALÃO FARMACOLÓGICO CORONÁRIO VESSELIN®



- Revestimento com ureia de grau farmacêutico ativo, proporcionando melhor biocompatibilidade e facilitando a liberação eficaz do fármaco. A taxa de liberação do fármaco in vivo é superior a 90%.
Tamanho de partícula adequado de 2-3 μm , permite eficácia a longo prazo e baixo risco de embolia.
- Medicamento: Paclitaxel carregado com dose de fármaco de 3 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$, inibe a reestenose continuamente
- Sistema de Entrega: O design do hipotubo com corte espiral fortalece a seção de transição e proporciona capacidade de entrega otimizada para a transição.
- Material PEBAX aprimorado, perfil de cruzamento mais baixo garante maior flexibilidade e melhor capacidade de cruzamento.

		Comprimento										
		9 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	24 mm	28 mm	31 mm	35 mm	38 mm
Diâmetro	2.0 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.75 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.0 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.0 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Consulte os modelos disponíveis.



Reg. ANVISA: 80102513088
Vesselin é marca registrada da Lepu Medical Technology (Beijing) Co., LTD.
A SMT Brasil é distribuidora oficial destes produtos no Brasil.





SMT Brazil

Rua Antônio Carlos Berta, 475, cj 1101 - CEP 91340-020
Porto Alegre/RS - Fone: +55 51 3315-5000
E-mail: brasil@smtpi.com
Site: smtbrazil.com.br



[smt.brazil](https://www.facebook.com/smt.brazil)



[smt.brazil](https://www.instagram.com/smt.brazil)



[smt-brazil](https://www.linkedin.com/company/smt-brazil)



[+55 51 99586-0545](https://api.whatsapp.com/send?phone=5551995860545)